



De deurkrukken van pag 15, 16 en 29 zijn niet leverbaar !

f.rager.
magnetude® façade®
PATENTED TECHNOLOGY

accessoires

DB01

intro

accessoires

Frager is sinds jaar en dag dé absolute trendsetter op het vlak van deurpanelen.

Actuele trends in architectuur en interieur inspireren ons al meer dan 40 jaar om onze klanten telkens nét dat tikkeltje meer te kunnen bieden...

Met deze 'accessoires'-folder trekken we de lijn van innovatie verder door in ons gamma deurbeslag.

Meer dan ooit kiezen mensen bewust net die ene deurgreep die het ultieme sluitstuk vormt van hun deur en die deze volledig in haar kracht zet.

Soms zeer discreet ingewerkt, soms een echte architecturale eyecatcher maar altijd met respect voor de specifieke architectuur van de woning.

We zijn dan ook bijzonder fier op de vele nieuwigheden in deze folder. Binnen dit vernieuwde gamma vindt u ongetwijfeld voor elke deur de optimale afwerking.

EEN OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE NIEUWIGHEDEN

- Volledig gamma inox deurgrepen nu ook verkrijgbaar in poederlakuitvoering : naast een standaard zwart worden alle inox artikelen nu ook in alle denkbare poederlakkleuren aangeboden
- Forms: homemade deurgrepen met elegant geïntegreerde led-verlichting
- Plates: ongeëvenaard gedurfde geometrische designs
- Opwaardering van het gamma klassiek, landelijk beslag

Contacteer ons gerust voor bijkomende info !

Frager est depuis longtemps le précurseur absolu en matière de panneaux de porte.

Les tendances actuelles en matière d'architecture et d'aménagement intérieur nous incitent depuis plus de 40 ans à offrir chaque fois un peu plus à nos clients...

Avec cette brochure "accessoires", nous poursuivons la ligne d'innovation de notre gamme de poignées de porte.

Plus que jamais, les gens choisissent consciemment la poignée de porte qui constitue la pièce de fermeture ultime de leur porte et lui donne toute sa puissance.

Parfois très discrètement intégrée, parfois véritable accroche architecturale, mais toujours dans le respect de l'architecture spécifique de la maison.

Nous sommes donc particulièrement fiers des nombreuses nouveautés présentées dans cette brochure. Dans cette gamme renouvelée, vous trouverez sans aucun doute la finition optimale pour chaque porte.

APERÇU DES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS

- Gamme complète de poignées de porte en acier inoxydable désormais également disponibles en thermolaquage : outre le noir standard, tous les articles en acier inoxydable sont désormais également disponibles dans toutes les couleurs thermolaquées possibles et imaginables.
- Formes : poignées de porte artisanales avec éclairage LED élégamment intégré.
- Plaques : motifs géométriques audacieux inégalés
- Amélioration de la gamme classique de style campagnard

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations !

TREKKERS TIRANTS

DB2022	37
DB2023	37
DB2024	37
DB2025	37
DB2120 *	21
DB2123 *	21
DB2124 *	21
DB2125 *	22
DB2126 *	22
DB2127 *	22
DB2128 *	22
DB2131 *	23
DB2132 *	23
DB2133 *	23
DB2134 *	24
DB2135 *	24
DB2136 *	24
DB2140 *	24
DB2141 *	24
DB2142 *	24
DB2143 *	29
DB2152 *	25
DB2153 *	25
DB2154 *	25
DB2211	16
DB2212	16
DB2221	31
DB2222	31
DB2224 *	26
DB2225 *	26
DB2226 *	26
DB2227 *	26
DB2250 *	26
DB2251 *	26

DB2252 *	26
DB2253 *	26
DB2254 *	26
DB2255 *	26
DB2256 *	27
DB2257 *	27
DB2259 *	27
DB2260 *	27
DB2261 *	27
DB2262 *	27
DB2263 *	26
DB2264 *	26
DB2265 *	27
DB2266 *	27
DB2290 *	30
DB2291 *	30
DB2292	28
DB2293	28
DB2294	29
DB2295	29
DB2370	7
DB2371	8
DB2717	34
DB2721	31
DB2722	31
DB2790 *	30
DB2791 *	30
DB2811	32
DB2813	32
DB2816	32
DB2817	32
DB2818	32
DB2821	32
DB2860	32
DB2861	32

DB2911	33
DB2913	33
DB2914	33
DB2916	34
DB2917	34
DB2918	36
DB2921	36
DB2950/DB2850	35
DB2951/DB2851	35
DB2952/DB2852	35
DB2960	36
DB2961	36

FORMS

DB2001	39
DB2002	39
DB2003	39
DB2004	39
DB2005	39
DB2006	39
DB2007	39
DB2008	39

PLATES

DB2009	40
DB2010	40
DB2011	41
DB2012	41
DB2013	40
DB2014	40
DB2015	41
DB2016	41

DEURKRUKKEN

POIGNÉES DE PORTES

DB1215	29
DB1216	29
DB1359	15
DB1360	15
DB1363	16

CILINDERPLAAT

CACHE CYLINDRE

DB3201	29
DB3202	29
DB3342	9
DB3356	15
DB3362	16

BRIEVENBUS

BOÎTE AUX LETTRES

DB4355	18
DB4357	18

SPIONOOG

WISEUR OPTIQUE

DB6029	29
--------	----

MONTAGE-INSTRUCTIES

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ONDERHOUD

ENTRETIEN

VT	verouderde tinkleur couleur étain vieilli
VZ	verouderd zwart noir vieilli
RK	rood koper cuivre rouge
VB	verouderde bronskleur bronze vieilli
SN	tin étain
ZW	zwart noir

Axalta SD30C - 49005 - 20

IN	inox
PL	poederlak RAL poudre
	trekker met een unieke, ambachtelijke textuur tirant avec une texture artisanale unique
	maatwerk mogelijk possible sur mesure
*	geschikt voor blinde of paarsgewijze bevestiging adapté pour montage aveugle ou en paire




Voortaan zijn de inox grepen aangeduid met **PL** ook mogelijk in poederlak (mat / blinkend / structuur)

Il est désormais possible d' avoir les tirants inox indiqués avec **PL** en finition thermolaqué (mat / brillant / structuré)





DB2370VT



VT

VEROUDERDE
TINKLEUR

COULEUR
ÉTAIN VIEILLI



VZ

VEROUDERD
ZWART

NOIR
VIEILLI



RK

ROOD
KOPER

CUIVRE
ROUGE



DB2371VZ



DB2371RK



DB2370RK




DB2370VT



DB2370VZ



DB2370RK






DB2371VT



DB2371VZ



DB2371RK





DB3342RK




DB3342VT



DB3342VZ



DB3342RK





DB2350SN



VB

VEROUDERDE
BRONSKLEUR


BRONZE
VIEILLI



SN

TIN

ETAIN



ZW

ZWART

NOIR




DB2350VB



DB2350SN



DB2350ZW




DB2351VB



DB2351SN



DB2351ZW




DB2352VB



DB2352SN




DB2352ZW






DB2353SN




DB2353VB



DB2353SN



DB2353ZW





DB2354VB




DB2354SN



DB2354ZW



DB2354ZW






DB2361VB



DB2361SN



DB2361ZW





DB1359VB



DB1360VB



DB3356VB



DB1359SN



DB1360SN



DB3356SN





DB1359ZW



DB1360ZW




DB3356ZW



Al onze deurkrukken
zijn zowel links als rechts
te gebruiken.

Toutes nos poignées
peuvent être utilisées aussi bien
à gauche qu' à droite






DB1363VB




DB3362VB



DB1363SN



DB3362SN



DB1363ZW




DB3362ZW



Al onze deurkrukken
zijn zowel links als rechts
te gebruiken.

Toutes nos poignées
peuvent être utilisées aussi bien
à gauche qu' à droite



DB1363PL





DB3362PL




NEW

De deurkruk DB1363PL
en het cylinderplaatje
DB3362PL zijn voortaan
ook in poederlak
mogelijk.

La poignée DB1363PL et
le cache-cylindre DB3362PL
sont désormais également
possible en thermolaquage.



DB2211



DB2212





BUITEN | EXTÉRIEUR



BINNEN | INTÉRIEUR

EXTERIEUR



DB4355VB





DB4355SN



DB4355ZW



DB4355IN





INTERIEUR



DB4357

IN ZW





OPLIGGEND | EN APPLIQUE



GELIJKLIGGEND | À FLEUR DU PANNEAU



Bij gelijkliggende montage is de buitenklep
steeds in hetzelfde kleur als het paneel.
De klep aan de binnenzijde is nooit gelijkliggend.

Dans le cas d'un montage à fleur du panneau,
le clapet extérieur est toujours
de la même couleur que le panneau.
Le clapet intérieur n'est jamais à fleur.

BIJ GELIJKLIGGEND / À FLEUR :
Enkel mogelijk in Magnetude®
Uniquement possible en Magnetude®

BIJ OPLIGGEND / EN APPLIQUE :
Mogelijk in inbouw én in Magnetude®
Possible pour pose en feuillure et en Magnetude®



BINNENKLEP | CLAPET INTÉRIEUR




DB22951N



IN

INOX

(AISI 316)



ZW

ZWART

NOIR


(AXALTA SD30C - 49005 - 20)



PL


POEDERLAK

RAL POWDRE



DB2120

IN ZW PL



DB2123

AX=300

DB2124

AX=500

IN ZW PL




DB2124IN




DB2128IN


Realisatie bovenlicht | Imposte : Frager Facade




DB2125



DB2126



DB2127




DB2128







DB2133IN



DB2131





DB2132



DB2133





DB2134

AX=300

DB2135

AX=650

DB2136

AX=1000



DB2140


AX=300

DB2141


AX=500

DB2142



AX=1000




DB2140ZW



DB2152




DB2153



DB2154



DB2153IN



DB2224

AX=300

DB2225



AX=500

DB2226

AX=700

DB2227

AX=1000



DB2250

AX=300

DB2251


AX=500

DB2263

AX=700

DB2252

AX=1000



DB2253

AX=300

DB2254

AX=500


DB2264

AX=700


DB2255

AX=1000





DB2260IN



DB2256

AX=300

DB2262


AX=500

DB2265

AX=700

DB2257

AX=1000



DB2259

AX=300

DB2260

AX=500


DB2266

AX=700

DB2261

AX=1000





DB2292


AX=500

DB2293


AX=1000




DB2292PL




DB2143




DB6029




DB2294




DB1215



DB3202



DB2295



DB1216





DB3201







ENKEL GESCHIKT VOOR TRADITIONELE MONTAGE CONVIENT SEULEMENT AU MONTAGE TRADITIONNEL




DB2790



DB2791



DB2290



DB2291




DB2791ZW




GESCHIKT VOOR MAGNETUDE® MONTAGE


CONVIENT AU MONTAGE MAGNETUDE®




DB2721



DB2722



DB2221



DB2222







PL

POEDERLAK


RAL POWDRE




DB2811PL  




DB2813PL  




DB2816PL  




DB2817PL  




DB2818PL  



DB2821PL  




DB2860PL  




DB2861PL  


DB2818ZW



DB2911PL



DB2913PL




DB2914PL







DB2717PL



DB2916PL




DB2717PL





DB2917PL








OL = max. 2500



OL = max. 1200




OL = max. 2500





OL = max. 1200




OL = max. 2500




OL = max. 1200



DB2952PL



DB2918PL



DB2921PL



DB2921PL



DB2960PL





DB2961PL









DB2022PL




DB2022PL



DB2023PL






DB2024PL



DB2025PL



forms





DB2001PL



DB2002PL



DB2003PL



DB2004PL




DB2005PL




DB2006PL



DB2007PL




DB2008PL




DB2006PL


plates





DB2009PL





DB2010PL



DB2013PL



DB2014PL



DB2011PL



DB2015PL




DB2012PL



DB2016PL

MONTAGE-INSTRUCTIES | INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Doorgaande montage op een traditioneel inbouwpaneel

Bevestigingsbouten zijn standaard steeds in dezelfde afwerking als de gevraagde deurgreep.

Assemblage au travers d'un panneau de remplissage traditionnel

En standard, les écrous de fixation sont toujours dans la même finition que la poignée de porte demandée.



Doorgaande montage op Magnetude® vleugeloverdekkend paneel

Doorgaande bevestiging op een Magnetudepaneel belemmert de werking van het systeem dat kromtrekking tegengaat. Deze manier van bevestigen is dan ook absoluut niet toegestaan en doet alle garantie over kromtrekking vervallen.

Assemblage au travers d'un panneau cache-ouvrant Magnetude®

Un montage au travers sur un panneau Magnetude® gêne le fonctionnement du système anti-dilatation. Cette méthode de fixation n'est pas autorisée et annule toute garantie concernant une éventuelle dilatation du panneau.




Onzichtbare bevestiging op een Magnetude® vleugeloverdekkend paneel

Boorgaten worden door ons voorzien in de voorplaat indien de positie bij bestelling doorgegeven wordt, dit om een vlotte en nauwkeurige montage te garanderen.

Fixation invisible sur un panneau cache-ouvrant Magnetude®

Les trous de fixation peuvent être prévus par nous dans la plaque extérieure si la position est communiquée à la commande, cela permet d'assurer un assemblage fluide et précis.



Blinde montage op een traditioneel vulpaneel

Dit is enkel mogelijk bij montage op de deurvleugel, niet op het vulpaneel.



Paarsgewijze montage op een traditioneel vulpaneel

Dit kan zowel op de deurkader als op het vulpaneel zelf gemonteerd worden.

Montage aveugle sur un panneau de remplissage traditionnel

Ceci n'est possible que si le montage est effectué sur l'ouvrant de la porte, et non sur le panneau de remplissage.

Montage en paire sur un panneau de remplissage traditionnel

Il peut être monté sur le cadre de la porte ou sur le panneau de remplissage même.



Om te weten welke artikelen er mogelijk zijn met blinde of paarsgewijze bevestiging (*), verwijzen we graag naar de index op pagina 2.

Pour savoir quels articles sont adaptés pour montage aveugle ou en paire (*), nous nous référons à la page 2 où vous trouverez ces infos dans le sommaire.

ONDERHOUDSVOORWAARDEN EN GARANTIES | ENTRETIEN ET GARANTIES

INOX: deurgrepen in RVS (AISI 316) genieten van een 10-jarige fabrieksgarantie mits het regelmatig reinigen met lauw water en een zachte doek. Het oppervlak moet nadien steeds drooggewreven worden om oppervlakkige roestvorming en droogvlekken te voorkomen. Het eventueel beschermen met inoxpoets of het aanbrengen van polijstmiddelen om extra bescherming te bieden kan enkel mits de aanwijzingen daarvoor opgevolgd worden.

VZ: deurgrepen in verouderd zwart zullen door gebruik op natuurlijke wijze verweren. Daarom kan er geen garantie gegeven worden op uiterlijke veranderingen. Het is aangeraden om deze naast het onderhoud op regelmatige basis te behandelen met bijenwas om dit proces te vertragen.

VT-VB-SN: deurgrepen in messing regelmatig reinigen met lauw water en een zachte doek. Na verloop van tijd gaan deze patineren en ontstaat er een mattere en warmere kleur. Deze grepen vallen hierdoor niet onder garantie.

RK: deurgrepen in koper zal door de chemische reactie met zuurstof donkerder worden, waar er meer wrijving is door bv. menselijk contact zal het daar terug lichter worden. Deze artikelen vallen hierdoor niet onder de garantie. Ze kunnen best beschermd worden door regelmatig gebruik van koperpoets mits de aanwijzingen daarvoor opgevolgd worden.

ZWART-PL: deurgrepen in poederlak genieten van de 10-jarige fabrieksgarantie mits regelmatig te reinigen met lauw water en een zachte doek. Andere specifieke onderhoudsproducten worden gebruikt op eigen risico. Het is aan te raden om steeds grondig na te spoelen met proper water en droog te wrijven met een zachte doek.

Gebruik nooit staalwol, of sterk schurende schoonmaakmaterialen. Gebruik enkel niet schurend zeepwater of organische/neutrale oplosmiddelen om vingerafdrukken, olie of vet te verwijderen. Gebruik in geen enkel geval chloor of ander agressieve reinigingsmiddelen!

INOX : La garantie décennale s'applique sur ce genre d'articles à condition que vous nettoyez régulièrement les poignées de porte en acier inoxydable (AISI 316) avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Essuyez toujours la surface après le nettoyage pour éviter la rouille superficielle et les taches sèches. Si nécessaire, protégez avec un nettoyeur spécial inox ou appliquez des agents de polissage pour assurer une protection supplémentaire, uniquement si les instructions sont respectées.

VZ : Les poignées de porte en noir vieilli s'altèrent naturellement à l'usage. Pour cette raison, ces articles ne bénéficient pas de garantie. Il est recommandé de les traiter régulièrement avec de la cire d'abeille, en plus de l'entretien régulier, afin de ralentir ce processus.

VT-VB-SN : Les poignées de porte en laiton doivent être nettoyées régulièrement avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Avec le temps, elles se patineront et prendront une couleur mate et plus chaude. Ces articles ne sont pas couverts par la garantie.

RK : Les poignées de porte en cuivre s'assombrissent en raison de la réaction chimique avec l'oxygène, et s'éclaircissent là où il y a plus de friction, par exemple au contact de l'homme. Ces articles ne peuvent donc pas être garantis. Ces objets peuvent être protégés par l'utilisation régulière d'un vernis pour cuivre, à condition de respecter les instructions.

ZW-PL : les poignées de porte revêtues de poudre doivent être nettoyées régulièrement avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Sous cette condition, ils bénéficient d'une garantie décennale. L'utilisation d'autres produits d'entretien spécifiques se fait à vos risques et périls. Rincez toujours abondamment à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

N'utilisez jamais de laine d'acier ou de produits de nettoyage très abrasifs sur les poignées de porte. N'utilisez que de l'eau savonneuse non abrasive ou des solvants organiques/neutres pour nettoyer les poignées de porte.

ONS COMPLETE GAMMA


Niet gevonden wat u zocht?
Vraag naar onze andere brochures.

Wedden dat we uw favoriete deur hebben?

ONS COMPLETE GAMMA

Niet gevonden wat u zocht?
Vraag naar onze andere brochures.

Wedden dat we uw favoriete deur hebben?



frager.
CREATORS OF DOORS



frager.
 magnetude® façade®
 PATENTED TECHNOLOGY



Frager Facade



www.frager.be

HARINCK nv/sa
 Heirweg 95, zone 2
 B-8710 Wielsbeke
info@frager.be

BELGIË/BELGIQUE
 T +32 (0)56 67 40 50
facade@frager.be

www.frager.be